

IL FUTURO DEL CONFORT INTIMO

Studio su un indumento ecoinnovativo per il sollievo intimo

VAGINITI

Studio condotto su **45 donne**,
che presentano :

-vestibolodinia


-vulvodinia

-cistite

-vaginiosi (candida, inf.
vaginali etc)

Tutte le partecipanti hanno
dichiarato che sembra non
aver indosso nulla

Vaginiti



VAGINOSI


Vengono considerati sintomi vaginali e urinari.

Età media 42 aa con un range da 29 a a 70a

Il primo grafico mostra i sintomi vaginali

La maggior parte dei partecipanti ha riscontrato: freschezza, traspirabilità, diminuzione della secchezza

Vaginosi




VAGINOSI sintomi urinari

Età media 42 aa con un range da 29 a a 70a

Il secondo grafico mostra i sintomi urinari

La maggior parte dei partecipanti ha riscontrato: freschezza, traspirabilità, diminuzione della secchezza

Vaginosi /sintomi urinari



VESTIBOLODINIA

Disturbo ginecologico caratterizzato da dolore cronico a carico dell'area genitale compresa tra le piccole labbra e delimitata in alto dal clitoride e in basso dal vestibolo vaginale.

Disturbi frequenti :

- dolore ai rapporti
- arrossamento della zona vaginale
- dolore da frizione o sfregamento
- bruciore

Età media 31 aa, range 23-38 delle donne partecipanti allo studio


VESTIBOLODINA

Sintomi Vaginali.

Lo slip ha ottenuto recensioni positive:

- nessun fastidio a contatto con la pelle
- diminuzione della secchezza vulvare
- traspirabilità con assenza di umidità
- diminuzione del gonfiore e del rossore

Vestibolodina




VESTIBOLDINIA

Sintomi urinari

I dati e i report mostrano:

- una flessione deò bruciore urinario
- una flessione del cattivo odore

Vestibolodinia/sintomi urinari



VULVODINIA

Disturbo ginecologico che provoca bruciore e/o dolore persistente all'ingresso della vagina e nella zona vulvare, in alcuni casi esteso anche ai glutei alla zona peri anale e all'interno cosce.

Disturbi sono diversi:

- dolore persistente cronico
- fitte e/o scosse
- bruciore e/o gonfiore
- dolore ai rapporti

L'età media delle donne che hanno partecipato allo studio è 30 anni con un range 23-65


VULVODINIA

Sintomi vaginali

Le testimonianze e i dati mostrano:

- diminuzione del gonfiore
- diminuzione della sensazione di spilli
- diminuzione del calore
- traspirabilità

Vulvodinia




VULVODINIA

Sintomi urinari

Le partecipanti hanno dichiarato:

- una netta diminuzione del bruciore urinario
- diminuzione della frequenza della minzione
- la torbidità delle urine è migliorata

Vulvodinia/sintomi urinari



CISTITE


Sintomi vaginali

Dai report delle partecipanti allo studio si nota:

- diminuzione del prurito
- diminuzione bruciore
- diminuzione della secchezza
- diminuzione del cattivo odore

L'età media è 36aa con range 24-58.

Cistiti



CISTITE

Sintomi urinari

Si evince un miglioramento:

- urgenza
- cattivo odore
- bruciore urinario

Cistiti/sintomi urinari

