

Esame

Esito

U.M.

Valori Riferimento

Laboratorio di Microbiologia**Essudato cervico vaginale****Campione n° 72463702****ACCERTAMENTO DI INFEZIONE UROGENITALE**

pH VAGINALE	5.8
Whiff test	negativo
Ricerca microscopica LEUCOCITI	POSITIVA (rari)
Ricerca microscopica CLUE CELLS	negativa
Ricerca microscopica MORFOTIPI LATTOBACILLARI	POSITIVA (rari)
Ricerca microscopica COCCO-BACILLI GRAM VARIABILI	negativa
Ric antigene T.vaginalis (metodo immunocromatografico)	negativa
Ricerca colturale CANDIDA	negativa
Ricerca colturale MYCOPLASMA/UREAPLASMA	negativa
Ricerca CHLAMYDIA (Real Time - PCR)	negativa
Ricerca colturale GONOCOCCO	negativa
Ricerca colturale S. AGALACTIAE	negativa
Ricerca colturale ALTRI BATTERI	negativa

Flora microbica normale scarsamente rappresentata

Il Responsabile

Referto firmato digitalmente, secondo la norma vigente. N° Cert. 206385 emesso dall'ente certificatore
Firmatario: LUCA PARABONI Data firma: 27/03/14 12:14:32. Id Referto: 4222836

Sistema Sanitario

**Regione
Lombardia**

Sede: Via Papa Giovanni Paolo II C.P. 3 - 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax. 0331 595275 - Codice Fiscale e Partita IVA 12313480159